



SUBARU



FORESTER

# Kelias namo

Didžiausia prabanga – grįžti namo saugiai. Todėl visi „Subaru“ modeliai kuriami siekiant pagaminti saugiausius pasaulyje automobilius. Vadovaujantis šia filosofija, dėmesys skiriamas ir esantiems automobilyje, ir likusiems lauke – žmonėms ir gyvūnams.

Igyvendinant šį tikslą, į standartinę komplektaciją visada įtraukiama visų varomųjų ratų sistema, aukšto lygio komfortas ir pasaulyje pirmaujanti saugos sistema, padedanti vairuotojui nustatyti pavojingas situacijas ir jų išvengti.


Be viso to, „Forester“ automobilis pasižymi didele apkrovos norma ir vilkimo mase, patikimumu ir universalumu, todėl su juo bet koku oru nuvažiuosite visur, kur tik norėsite. Tai charakteristikos, dėl kurių „Forester“ tampa pagrindiniu aktyvios šeimos pasirinkimu.



1

## „Subaru“ modulinė platforma


„Subaru“ modulinė platforma yra pagrindinė platforma, ant kurios bus konstruojami naujos kartos „Subaru“ automobiliai. Visapusę saugą ir efektyvumą užtikrinanti platforma suteikia vairavimo pojūtį, kurį galima patirti tik keliaujant „Subaru“ automobiliu. Dar didesnis visų vairuotojų ir keleivių malonumas ir dvasios ramybė – „Subaru“ ateitis.




2

## Boxer variklis

Automobilio sunkio jėgos centras yra svarbus stabilumo kelyje veiksnys. Kuo žemesnis sunkio jėgos centras, tuo geriau. Šiuo požiūriu „Subaru“ įgyja unikalų pranašumą prieš kitų gamintojų automobilius. BOXER variklio cilindrai vienas kito atžvilgiu išdėstyti 180 laipsnių kampų. Tai reiškia, kad automobilyje variklis įmontuotas horizontaliai, o ne vertikaliai. Kuo sunkio jėgos centras bus žemiau, tuo automobilis bus labiau subalansuotas ir stabilus kelyje.



Natūraliai subalansuota



Didesnis stabilumas

3

## Simetriškoji visų varomųjų ratų sistema

Dėl simetriškosios visų varomųjų ratų sistemos užtikrintai jausitės prie bet kurio „Subaru“ automobilio vairo. Sistema vienu metu paskirsto galią visiems keturiems ratams, sustiprindama automobilio kontrolę, kad ir kokios bebūtų kelio ir oro sąlygos. Variklis ir pavarų dėžė yra išdėstyti vienoje linijoje, todėl „Forester“ pasižymi nepriekaištingu stabilumu ir vairavimo tikslumu.

4

## Lineartronic bepakopė automatinė transmisija

Maksimaliai išnaudojanti BOXER variklio ir simetriškosios visų varomųjų ratų sistemos galimybes, „Lineartronic“ transmisija išlaiko idealų variklio galios diapazoną, todėl sumažėja „Forester“ degalų sąnaudos. Perjungimo valdikliuose įdiegta nuolatinio valdymo sistema prisiderina prie automobilio greičio ir variklio sūkių pokyčių, todėl vairuotojas gali pajusti perjungimo momentus automobiliui greitėjant – taip tarp vairuotojo ir automobilio atsiranda glaudus bei komfortiškas ryšys.

## ELEKTRINIS VARIKLIS MAŽESNĖMS DEGALŲ SĄNAUDOMS

Automobilyje „Forester e-Boxer“ mums pavyko dar labiau patobulinti ir išryškinti tas savybes, kurias labiausiai vertina šio automobilio savininkai, tad kurdami naują automobilį nusprendėme elektrinį variklį sumontuoti pavarų dėžėje. Tokiu būdu galime užtikrinti, kad nuolatinė simetriška visų varomųjų ratų sistema išliktų nepakitusi.

Dėl šio sprendimo galime pasiūlyti didžiausią leistinąją vilkimo masę. Dabar „Forester e-Boxer“ vilkimo masė įspūdinga – 1 870 kg.

Dėl elektrinio variklio sukimo momentas padidėja 65 Nm, todėl prireikus pasiekiamas didesnis greitėjimas ir galia. Elektrinis variklis suteikia papildomos galios, todėl degalų sąnaudas sumažiname kiek daugiau nei 11 proc.

„Forester e-Boxer“ įsikrauna savaime, todėl baterija pasipildys energija važiuojant.



# Visapusė „Subaru“ sauga

„Subaru“ siekia pagaminti saugiausius pasaulyje automobilius, ir visi bandymai rodo, kad šis tikslas sėkmingai įgyvendinamas naujuose automobiliuose.

SUBARU tiki VISAPUSE SAUGA, kurios svarbią dalį sudaro sauga siekiant išvengti susidūrimų, todėl dedame visas pastangas siekdami apsaugoti ne tik vairuotoją ir jo keleivius, bet ir kitus eismo dalyvius, pvz., dviratininkus ir pėsčiuosius.



Atlikus „Euro NCAP“ (Europos naujų automobilių įvertinimo programos) bandymus, „Forester“ suteiktas maksimalus penkių žvaigždžių saugos įvertinimas.

## PAGRINDINĖ SAUGA

**Geras matomumas iš visų pusių**



## AKTYVIOJI SAUGA

**Automobilio dinaminio stabilumo (VDC) sistema**




## AKTYVIOJI SAUGA

**Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis\*1**

## AKTYVIOJI SAUGA

**Avarinio stabdymo sistema**



## Sauga, dėl kurios tampate geresniu vairuotoju

Neįtikėtinai plati perspektyva ir matomumas priekyje bei gale leidžia „Forester“ vairuotojui gerai orientuotis ir saugiai jaustis.

Deramai suprojektavus priekinių statramsčių padėtį ir integruotai padalijus langus, aklašias zonas pavyko sumažinti iki minimumo. Be to, „Forester“ šoniniai veidrodžiai įtaisyti ant durų skydų, todėl matymo laukas pastebimai platesnis.

Vairuotojui svarbu turėti galimybę nustatyti optimalią sėdynės ir vairaračio padėtį, kad galėtų atsipalaiduoti ir sutelkti dėmesį į tai, kas svarbiausia – vairavimą ir eismo stebėjimą. Todėl vairuotojui sukurta itin logiška ir intuityvi aplinka. Lietaus jutikliai ir automatinė tolimųjų šviesų reguliavimo sistema – tai dar vienas šių saugos funkcijų pavyzdys.

## Sauga, dėl kurios automobilį paprasčiau vairuoti

Ko gero, svarbiausia Jūsų saugaus važiavimo sąlyga – patikimas ratų sukibimas su kelio danga. Nesvarbu, kokį kelią jūs pasirinksite – dėl nuolat veikiančio AWD variklio galia bus perduota tiems ratams, kurių sukibimas su keliu bus geriausias.

Viena iš standartinių aktyviosios saugos funkcijų yra automobilio dinaminės kontrolės sistema (VDC), kuri užtikrina didesnę automobilio saugumą, jeigu staiga prireikia aplenkti netikėtą kliūtį. Ši sistema seka ir analizuoja automobilio judėjimą. Kompiuteris vienu metu kontroliuoja sukimo momento paskirstymą ratams, variklio galią ir ABS sistemą, kritinėje situacijoje stabilizuodamas automobilį. Kitos mūsų aktyviosios saugos funkcijos:

Aktyviojo sukimo momento nukreipimo funkcija (angl. Active Torque Vectoring) sukimo momento galią nukreipia į išorinę ratų pusę ir padeda manevruojant išlaikyti automobilį kelyje. Elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo funkcija automatiškai paskirsto stabdymo jėgą tarp priekinių ir galinių ratų, kompensuodama automobilio apkrovos skirtumus.

Pagalbinė stabdymo sistema padidina stabdymo jėgą, jeigu vairuotojas nepakankamai smarkiai nuspaudžia stabdžio pedalą. Suveikus stabdymo prioriteto funkcijai, automobilis automatiškai įjungia stabdžius, kai vairuotojas vienu metu atsitiktinai nuspaudžia akceleratoriaus ir stabdžių pedalus.

\*1 Baziniame modelyje nėra.

## Sauga, leidžianti išvengti nelaimingų atsitikimų

Geriausias būdas išvengti sužalojimų, žinoma, yra užtikrinti, kad neįvyktų joks eismo įvykis. „Subaru“ sulaukė aukštų įvertinimų dėl pagalbinės vairavimo sistemos „EyeSight“ – keli nepriklausomi bandymų institutai ją įvertino kaip geriausią pasaulyje. „EyeSight“ atlieka septynias funkcijas, skirtas pavojui nustatyti, vairuotojui įspėti ir, jeigu vairuotojas nereaguoja, imtis veiksmų, užkertančių kelią eismo įvykiui.

„Subaru“ automobilio gale aptikimo sistema (SRVD) įtaisyti SRVD sistemos jutikliai perspėja apie jūsų aklosiose zonose esančias transporto priemones, kad galėtumėte saugiau persirikiuoti, bei perspėja apie galimą susidūrimo pavojų, jei kelyje, į kurį įvažiuojate atbuline eiga, vyksta eismas.

Pagalbinė tolimųjų šviesų reguliavimo sistema (HBA) ir posūkio kryptimi pasisukantys žibintai – taip pat „Subaru“ prevencinės saugos funkcijų pavyzdžiai.

## Sauga, kuri jus apsaugo

Nors „Forester“ kėbulas pagamintas iš lengvasvorių medžiagų siekiant optimalaus automobilio valdymo, jis labai tvirtas ir užtikrina didelį saugumą. Automobilio saloną supa specialiai sukurtas apvalaus profilio rėmas. Stoge, durų statramsčiuose ir grindyse sumontuotos labai stiprios sijos, veiksmingai atlaikančios ir sugeriančios bet kokio tipo susidūrimo jėgą. Todėl „Forester“ salone jūs esate gerai apsaugoti.

„Subaru“ automobilyje taip pat yra standartinės 7 SRS oro pagalvės bei laimėjimus pelnusi galvos atlošuose įmontuota kaklo apsauga nuo sužalojimo. Dar viena šios saugos kategorijos savybė – įvykus stipriam susidūrimui iš priekio, „Forester“ variklis ir pavarų dėžė nukreipiami taip, kad judėtų žemyn ir nepatektų į automobilio saloną.

### PREVENCINĖ SAUGA

#### Posūkio kryptimi pasisukantys priekiniai žibintai (SRH)

Priekiniai žibintai pasisuka posūkio kryptimi ir geriau apšviečia gilesnius posūkio vingius.



### PREVENCINĖ SAUGA

#### SRVD\*2

Pora akių, kuri aptinka iš galo artėjančias kliūtis ir transporto priemones ir apie jas įspėja.



### PASYVIOJI SAUGA

#### Tvirtų žiedinių rėmų kėbulo konstrukcija



### PASYVIOJI SAUGA

#### Septynios SRS oro pagalvės



### PREVENCINĖ SAUGA

#### Pagalbinė tolimųjų šviesų reguliavimo sistema (HBA)\*1\*2

Automatiškai sureguliuoja tolimąsias šviesas bei užtikrina optimalų kelio apšvietimą, neakindama priešinga kryptimi važiuojančių vairuotojų.



### PREVENCINĖ SAUGA

#### Avarinio stabdymo sistema\*1\*2

Aptinka už automobilio esančias kliūtis ir įjungia stabdį, kad būtų išvengta susidūrimo važiuojant atbuline eiga.



### PASYVIOJI SAUGA

#### Unikali variklio padėtis

\*1 Baziniame modelyje nėra.

\*2 Už saugų bei atsargų vairavimą ir eismo taisyklių laikymąsi visada atsako pats vairuotojas. Nepasikliaukite vien pažangiomis saugos funkcijomis, užtikrinančiomis saugų vairavimą. Ši sistema yra ribota. Daugiau informacijos apie jos veikimą ir ribojimus rasite eksploatacijos vadove. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo prekybos atstovą.



„EyeSight“ stebėjimo lauko diapazonas (neišmatuotas)

# Pirmaujanti pasaulyje pagalbinė vairavimo sistema

Pirmaujanti pasaulyje pagalbinė vairavimo sistema „EyeSight“\*<sup>1</sup> – tai daugiau nei 30 metų darbo mokslinių tyrimo ir technologinės plėtros srityje rezultatas. Automobiliai, kuriuose įdiegta „EyeSight“ sistema, dukart rečiau patenka į avarijas nei automobiliai, kuriuose šios sistemos nėra, o susidūrimų iš galo skaičius sumažėjo 84 proc.

„EyeSight“ – tai dar viena pora akių, stebinti eismą, judantį iki 180 km/val. greičiu. Šios sistemos pagrindą sudaro dvi spalvotos stereokameros, sumontuotos už priekinio stiklo. Sistema atlieka kelias funkcijas, o vairuotojas gali pasirinkti, kurią iš jų įjungti ar išjungti.

## Avarinio stabdymo sistema\*<sup>2</sup>

Automatiškai stabdo susidarius avarinei situacijai, kad būtų išvengta susidūrimo.



## Autonominė avarinio vairavimo sistema

Automatiškai pasuka vairą išvengdama kliūtis, jeigu gretima juosta yra laisva, o stabdyti nepakanka, norint išvengti susidūrimo.

## Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema

Neleidžia persirikiuoti į kitą juostą, jeigu joje yra kliūtis.



## Eismo juostos stebėjimo sistema

Neleidžia netyčia išsukti iš kelio, net jeigu juostos nepažymėtos. Atpažindama kelio pakraščius, pvz., žolę, ji gali padėti suvaldyti automobilį ir išlaikyti jį juostoje.

## Avarinė akceleratoriaus valdymo sistema



## Kelio juostos kontrolės sistema ir adaptyvaus pastovaus greičio palaikymo sistema

Išlaiko automobilį kelio juostos viduryje arba seka paskui priekyje judantį automobilį.

\*1 „EyeSight“ – tai pagalbinė vairavimo sistema, kuri ne visomis aplinkybėmis gali veikti optimaliai. Už saugų bei atsargų vairavimą ir eismo taisyklių laikymąsi visada atsako pats vairuotojas. Sistemos efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, techninės automobilio būklės, oro ir kelio sąlygų. Išsamią informaciją apie „EyeSight“ veikimą ir apribojimus, įskaitant šioje brošiūroje paminėtas funkcijas, rasite eksploatacijos instrukcijoje.

\*2 Avarinio stabdymo sistema gali suveikti ne visada. Atsižvelgiant į objektų greičių skirtumą, objekto aukštį ir kitas sąlygas, „EyeSight“ sistema gali neveikti optimaliai.

## Pažangūs sprendimai

„Forester“ pasižymi ne viena išmaniąja funkcija, leidžiančia kiekvienam, keliaujančiam automobiliu, jaustis patogiai. Platūs galinių durų slenksčiai pritaikyti nesunkiai pasiekti stogą. Juos saugo durelės, todėl nesusitepsite drabužių, net jeigu automobilis nešvarus. Erdviame salone rasite daugybę daiktadėžių ir puodelių laikiklių.



Praktiška slenksčių apdaila



Lengva įlipti pro galines dureles



Elektra valdomos bagažo skyriaus durys \*1





Elektra valdomas stoglangis\*<sup>2</sup>



### Bagažo skyrius

Automobilio bagažinės anga yra plati, kvadratinės formos, todėl lengviau joje sudėlioti, pakrauti ir iškrauti net didelius daiktus jų nekeliant. 60/40 santykiu dalijamų galinių sėdynių atlošai optimizuoti juos pritaikant prie lygaus bagažo skyriaus dugno. Be to, bagažo skyriaus šoninės sienelės iš lengvai valomos, patvarios medžiagos. 12V lizdas, galinės sėdynės sulenkimo jungiklis ir krepšių kabliukai yra vienoje vietoje, todėl jais lengva naudotis. Bagažo skyriaus tinklelio kabliukai sumontuoti taip, kad būtų patogu naudoti krovinį tinklelį, o du viršutiniai krovinio kabliukai\*<sup>3</sup> leidžia efektyviau išnaudoti bagažo skyriaus erdvę, kai automobilis nejuda.



\*1 Tik „Ridge“ ir „Summit“ versijose.

\*2 Tik „Summit“ versijoje.

\*3 Neskirta sunkiems daiktams kabinti. Kiekvieno viršutinio kabliuko maksimali apkrova – 3 kg.





## Sukurtas vairuotojui

Dideli stikliniai langai ir siauri statramsčiai užtikrina geriausią tarp „Forester“ klasės automobilių matomumą iš visų pusių, todėl vairuotojas gali labiau atsipalaiduoti ir vairuoti saugiau. Visapusė aplinkos kontrolė, logiška vairuotojui sukurta erdvė ir lengvai suprantami prietaisai. Tai „Subaru“ skiriamieji požymiai ir puikus maksimalios saugos pavyzdys.



### SI-DRIVE

Išmanoji „Subaru“ vairavimo sistema (SI-DRIVE) sureguliuoja variklio darbą, todėl galite mėgautis automobilio galia ir gyvybingumu praktiškai bet kokiaje situacijoje. Itin jautrus sportinis režimas „Sport Mode“, pasižymintis staigia akceleracija, puikiai pritaikytas įvairioms sąlygoms. Sumanaus vairavimo režimas „Intelligent Mode“ užtikrina lengvą galios paskirstymą, todėl idealiai tinka pasivažinėjimui mieste, ilgomis kelionėms ar kelionei su mažomis kuro sąnaudomis.




### Jūsų saugumui - vairuotojo nuovargio atpažinimo sistema

Infraraudonųjų spindulių kamera su veido atpažinimo programine įranga nuolat seka jūsų akis ir nustačiusi, kad praradote budrumą ar pradėdote snausti, įjungia įspėjamąjį garsinį ir šviesos signalą.\*1




### Jūsų patogumui - vairuotojo veido atpažinimo sistema

Kamera atpažįsta vairuotoją ir automatiškai sureguliuoja oro kondicionavimą pagal išankstinius vairuotojo nustatymus.\*1



### Akys gale

Galinio vaizdo kamera jau yra „Subaru“ standartinėje komplektacijoje. Stebėdami linijas galite tiksliai matyti, kur atsidursite, jeigu toliau judėsite atbula eiga. Jeigu automobilis turi kabli, kamera jį parodys. Prikabinti priekabą - vaikų žaidimas. Galinę kamerą papildo šoninio vaizdo kamera, kuri stebi automobilį iš dešinės ir padeda lengviau saugiai pastatyti automobilį prie bortelio.



### Maksimali trauka ir kontrolė nuokalnėje

„X-Mode“ - tai sistema, kuri optimizuoja trauką sudėtingomis sąlygomis. Sistema veikia dviem režimais: vienas skirtas kietam paviršiui, o kitas - giliai sniegui ar smėliui. Giliausio sniego režime „Forester“ tiesiogiai nukreipia maksimalią sukimo momento galią, kad leistų automobiliui atsiplešti ir pajudėti į priekį. „X-Mode“ įjungia visus jutiklius, kad padėtų maksimaliai padidinti trauką ir neleistų automobiliui įstrigti. Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija užtikrina saugumą nuokalnėje. Jums tereikia vairuoti, sistema pati stabdo ir kontroliuoja variklio galią.\*2



### Reguluokite temperatūrą rankos judesiu

Veikiant veido atpažinimo sistemai, temperatūrą salone galima reguliuoti rankos judesiais. Ištiesus delną priešais ekraną, temperatūra pakyla. Sugniaužus delną, temperatūra sumažėja. Temperatūros nereikia reguliuoti mygtuko paspaudimu, todėl vairuotojas gali lengviau sutelkti dėmesį į kelią.

Už saugų bei atsargų vairavimą ir eismo taisyklių laikymąsi visada atsako pats vairuotojas. Nepasikliaukite vien vairuotojo stebėsenos sistema, užtikrinančios saugų vairavimą. Ši sistema yra ribota. Daugiau informacijos apie jos veikimą ir ribojimus rasite eksploatacijos vadove. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo prekybos atstovą.

\*1 Baziniame modelyje nėra. \*2 Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcijos efektyvumą lemia daugelis veiksnių, pvz., automobilio techninė priežiūra, oras, padangos ir kelio sąlygos.

## KĖBULO SPALVOS



Crystal White Pearl



Ice Silver Metallic



Magnetite Grey Metallic



Crystal Black Silica



Horizon Blue Pearl



Autumn Green Metallic



Cascade Green Silica



Brilliant Bronze Metallic



Crimson Red Pearl

Dėl spausdinimo apribojimų spalva gali skirtis nuo pavaizduotų šiame leidinyje.

## SĖDYNIŲ APDAILA



Odiniai apmušalai  
(Ridge, Summit)



Audinys  
(Base, Active)

## ĮRANGA



LED priekiniai žibintai



LED ruko žibintai



18 col. aliuminio lydinio ratlankiai\*1



Aukščiausios kokybės garso sistema su  
HARMAN / KARDON garsiakalbiais\*2



Centrinė konsolė su daiktadėže ir 12V lizdu



Išilginiai stogo bagažinės laikikliai



Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės  
sistema



USB prievadas (priekyje ir gale)



Padalintos sėdynės atlošo kišenės



Sėdynės padėties išsaugojimo jungiklis\*3



Vėdinimo sistema gale

\*1 Tik „Ridge“ ir „Summit“ versijose. \*2 Tik „Summit“ versijoje. \*3 Baziniame modelyje nėra.

## VERSIJOS



### FORESTER 2.0i-S EyeSight

MATMENYS .....(l x P x A): 4 640 x 1 815 x 1 730 mm

VARIKLIS: .....horizontalus opozicinis, 4 cilindrų DOHC, 16 vožtuvų,  
benzininis + elektrinis variklis

DARBINIS TŪRIS: .....1995 cm<sup>3</sup>

DIDŽIAUSIAS

GALINGUMAS: .....BOXER variklis: 150 AG (110 kW)/5 600–6 000 aps./min.  
Elektrinis variklis: 16,7 AG (12,3 kW)

DIDŽIAUSIAS SUKIMO

MOMENTAS: .....BOXER variklis: 194 Nm (19,8 kgfm) /4 000 aps./min.  
Elektrinis variklis: 66 Nm (6,7 kgfm)

TRANSMISIJA: .....Lineartronic, AWD



BASE / ACTIVE  
Horizon Blue Pearl



RIDGE / SUMMIT  
Cascade Green Silica



Summit



Active

## AKSESUARAI



LED bagažinės apšvietimas\*



Apsauginė užpakalinio buferio  
apdaila



Metalinė variklio skyriaus apsauga



Bagažo skyriaus kilimas



Šuns grotelės

\*\*Tik „Ridge“ ir „Summit“ versijose.



TECHNINIAI DUOMENYS

|                                                  |              |               | FORESTER 2.0i e-BOXER                                                                                                               |                       |       |        |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|
|                                                  |              |               | BASE                                                                                                                                | ACTIVE                | RIDGE | SUMMIT |
| Variklis                                         |              |               |                                                                                                                                     |                       |       |        |
| Tipas                                            |              |               | 4 cilindrų horizontalus opozicinis, keturtaktis benzininis variklis<br>Nuolatinio magneto kintamosios srovės sinchroniškas variklis |                       |       |        |
| Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga               |              |               | mm                                                                                                                                  | 84,0 × 90,0           |       |        |
| Darbinis tūris                                   |              |               | cc                                                                                                                                  | 1995                  |       |        |
| Suspaudimo laipsnis                              |              |               |                                                                                                                                     | 12,5                  |       |        |
| Degalų sistema                                   |              |               | Tiesioginis degalų įpurškimas                                                                                                       |                       |       |        |
| Degalų bako talpa                                |              |               | lit.                                                                                                                                | 48                    |       |        |
| Traukos baterija                                 |              |               |                                                                                                                                     |                       |       |        |
| Tipas                                            |              |               | Ličio jonų baterija                                                                                                                 |                       |       |        |
| Didžiausia variklio galia                        |              |               | kW                                                                                                                                  | 13,5                  |       |        |
| Įtampa                                           |              |               | V                                                                                                                                   | 118,4                 |       |        |
| Talpa                                            |              |               | Ah                                                                                                                                  | 4,8                   |       |        |
| Eksploatacinės savybės                           |              |               |                                                                                                                                     |                       |       |        |
| Didžiausias galingumas                           |              |               | AG(kW)/esant aps./min.                                                                                                              | 150 (110) / 5600-6000 |       |        |
| Didžiausias sukimo momentas                      |              |               | Nm /esant aps./min                                                                                                                  | 194 / 4000            |       |        |
| Didžiausias galingumas, elektrinis variklis      |              |               | AG /kW                                                                                                                              | 16,7 / 12,3           |       |        |
| Didžiausias sukimo momentas, elektrinis variklis |              |               | Nm                                                                                                                                  | 66                    |       |        |
| Didžiausias greitis                              |              |               | km/val.                                                                                                                             | 188                   |       |        |
| Greitėjimas 0-100 km/val.                        |              |               | sek.                                                                                                                                | 11,8                  |       |        |
| Degalų sąnaudos*1                                | vidutiniškai | litrai/100 km | 8,1                                                                                                                                 |                       |       |        |
| CO <sub>2</sub> emisija*1                        | vidutiniškai | g/km          | 185                                                                                                                                 |                       |       |        |
| Išorės triukšmo lygis*2                          |              |               | dB(A)                                                                                                                               | 67                    |       |        |
| Aplinkosaugos klasė                              |              |               | Euro6d-TEMP                                                                                                                         |                       |       |        |

\*1 Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis: pagal EB 715/2007 - 2018/1832AP  
\*2 Išorės triukšmas: pagal ECE R51-03  
\*3 Išmatuota taikant VDA metodą (V214).  
\*4 Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.

|                                                    |                 | FORESTER 2.0i e-BOXER                            |        |                   |        |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
|                                                    |                 | BASE                                             | ACTIVE | RIDGE             | SUMMIT |
| Matmenys ir masė                                   |                 |                                                  |        |                   |        |
| Ilgis                                              | mm              | 4640                                             |        |                   |        |
| Plotis                                             | mm              | 1815                                             |        |                   |        |
| Aukštis                                            | mm              | 1730                                             |        |                   |        |
| Atstumas tarp ašių                                 | mm              | 2670                                             |        |                   |        |
| Tarpuratis                                         | priekyje        | mm                                               | 1565   |                   |        |
|                                                    | gale            | mm                                               | 1570   |                   |        |
| Mažiausia prošvaia                                 | mm              | 220                                              |        |                   |        |
| Bagažo skyriaus tūris*3                            | litrai          | 1779                                             |        |                   | 1751   |
| Vietų skaičius                                     | žmonės          | 5                                                |        |                   |        |
| Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė*4 | kg              | 1740-1770                                        |        |                   |        |
| Bendroji masė                                      | kg              | 2190                                             |        |                   |        |
| Didžiausia leidžiama vilkimo masė                  | kg              | 1870                                             |        |                   |        |
| Transmisija                                        |                 |                                                  |        |                   |        |
| AWD tipas                                          |                 | Aktyvioji sukimo momento paskirstymo AWD sistema |        |                   |        |
| Pavarų dėžės tipas                                 |                 | „Lineartronic“ automatinė transmisija            |        |                   |        |
| Perdavimo skaičius                                 | D Lineartronic  | 3,601-0,513                                      |        |                   |        |
|                                                    | Atbulinė pavara | 3,689                                            |        |                   |        |
| Varančiosios ašies perdavimo skaičius              |                 | 3,900                                            |        |                   |        |
| Važiuklė                                           |                 |                                                  |        |                   |        |
| Vairo mechanizmas                                  |                 | Krumpliaratinis, su elektriniu stiprintuvu       |        |                   |        |
| Pakaba                                             | priekyje        | „McPherson“ statramsčių tipo                     |        |                   |        |
|                                                    | gale            | Dvigubų skersinių svirčių tipo                   |        |                   |        |
| Mažiausias apsisukimo skersmuo                     | m               | 10,8                                             |        |                   |        |
| Stabdžiai                                          | priekyje        | Aušinami diskiniai                               |        |                   |        |
|                                                    | gale            | Aušinami diskiniai                               |        |                   |        |
| Padangos / rato dydis                              |                 | 225/60R17, 17×7"J                                |        | 225/55R18, 18×7"J |        |

MATMENYS (mm)



„SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. Techniniai duomenys ir įranga gali būti keičiami atsižvelgiant į vietos sąlygas ir taisykles. Informaciją apie pakeitimus dėl vietos sąlygų galite gauti iš jūsų vietovėje veikiančios SUBARU atstovybės. Brošiūroje pavaizduoti automobiliai skirti tarptautinei rinkai ir gali būti pavaizduoti su įranga, kuri neparduodama Lietuvoje. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, apsilankykite [www.subaru.lt](http://www.subaru.lt)

STANDARTINĖ ĮRANGA

| FORESTER 2.0i e-BOXER                                                                                                                                                                                                                                          | BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| Išorė                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |        |
| BI-LED priekiniai žibintai su automatiniu lygio reguliavimu ir DRL dienos žibintų sistema                                                                                                                                                                      | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Išlandantys priekinių žibintų plautuvai                                                                                                                                                                                                                        | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Priekiniai rūko žibintai (LED)                                                                                                                                                                                                                                 | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Galiniai rūko žibintai (LED)                                                                                                                                                                                                                                   | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Elektromechaniškai užlenkiami fotochrominiai durų veidrodėliai                                                                                                                                                                                                 | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Tamsinti galinių durų langų, šoninių galinių langų ir galinio lango stiklai                                                                                                                                                                                    | –    | ●      | ●     | ●      |
| Lietaus jutiklis                                                                                                                                                                                                                                               | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Aliuminio lydinio ratlankiai                                                                                                                                                                                                                                   | 17"  | 17"    | 18"   | 18"    |
| Priekinio buferio apsauga, šoninė ir galinė apatinė apsauga (sidabro spalvos)                                                                                                                                                                                  | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Elektromechaniškai valdomas didelis stiklinis stoglangis                                                                                                                                                                                                       | –    | –      | –     | ●      |
| Išilginiai stogo bagažinės laikikliai                                                                                                                                                                                                                          | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Stogo aptakas                                                                                                                                                                                                                                                  | ●    | ●      | ●     | ●      |
| <b>Standartinis visuose modeliuose:</b> • LED galiniai rūko žibintai • Nuo UV apsaugantys langai – priekinis, priekinis ir galinis šoniniai • Skirtingais greičio režimais veikiantys priekiniai valytuvai • Su pertrūkiais veikiantis galinio lango valytuvai |      |        |       |        |
| <b>Sėdynės ir apdaila</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |       |        |
| Odinis vairaratis ir pavarų perjungimo svirties antgalis                                                                                                                                                                                                       | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Šildomas vairaratis                                                                                                                                                                                                                                            | –    | ●      | ●     | ●      |
| Medžiaginiai sėdynių apmušalai (juodos spalvos)                                                                                                                                                                                                                | ●    | ●      | –     | –      |
| Odiniai sėdynių apmušalai (juodos spalvos)                                                                                                                                                                                                                     | –    | –      | ●     | ●      |
| Šildomos priekinės sėdynės                                                                                                                                                                                                                                     | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Šildomos užpakalinės sėdynės                                                                                                                                                                                                                                   | –    | ●      | ●     | ●      |
| Mechaniškai reguliuojamos priekinės sėdynės                                                                                                                                                                                                                    | ●    | –      | –     | –      |
| 8 kryptimis elektromechaniškai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės                                                                                                                                                                                    | –    | ●      | ●     | ●      |
| Sėdynės nustatymo atminties funkcija (tik vairuotojo sėdynės)                                                                                                                                                                                                  | –    | ●      | ●     | ●      |
| Elektra valdoma keleivio sėdynė                                                                                                                                                                                                                                | –    | ●      | ●     | ●      |
| Santykiu 60/40 padalinta nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė                                                                                                                                                                                                   | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Vienu jungiklio paspaudimu nulenkiamas užpakalinių sėdynių atlošas                                                                                                                                                                                             | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Nulenkiamos galinės sėdynės                                                                                                                                                                                                                                    | ●    | ●      | ●     | ●      |
| <b>Komforto įranga</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |       |        |
| Beraktė atidarymo sistema ir variklio paleidimo mygtukas su vairuotojo sėdynės padėties įsiminimo funkcija                                                                                                                                                     | –    | ●      | ●     | ●      |
| Bagazinės apšvietimas                                                                                                                                                                                                                                          | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Veidrodėliai saulės skydeliuose su apšvietimu ir dangteliais (vairuotojo ir priekinio keleivio)                                                                                                                                                                | ●    | ●      | ●     | ●      |

\*1 Įmontuotas plataus formato raiškos (WVGA) ekranas. \*2 2 režimai: „Intelligent“ ir „Sport“.

| FORESTER 2.0i e-BOXER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| Vidurinis porankis gale su 2 puodelių laikikliais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Elektra valdomos bagažo skyriaus durys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | –    | –      | ●     | ●      |
| Viršutiniai krovinių tvirtinimo kabliukai (2 vnt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Padangų remonto komplektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ●    | ●      | ●     | ●      |
| <b>Standartinis visuose modeliuose:</b> • Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu • "Pasitik mane" apšvietimo funkcija • Vienu spustelėjimu veikianti posūkio signalo svirtis • Durų apšvietimas (priekinių) • Viršutinė konsolė • Daiktadėžė centre • 2 puodelių laikikliai priekyje (centriniame skydelyje) • Kišenės su butelių laikikliais visose duryse • Trys 12 voltų lizdai (prietaisų skyde, centriniame daiktadėžėje ir bagažo skyriuje) • Krovinių tvirtinimo kabliukai (x4) • Bagažo tvirtinimo kabliukai • Ištraukiamas bagažo skyriaus uždangalas • Papildomas skyrius (bagažo skyriaus apačioje) |      |        |       |        |
| <b>Klimato kontrolės sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |        |
| 2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Judesiu valdoma oro kondicionavimo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Šildymo sistemos ortakiai gale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Šildomi priekinio lango valytuvai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Šildomi durų veidrodžiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●    | ●      | ●     | ●      |
| <b>Pramogų ir navigacijos sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |        |
| 1 CD AM/FM DAB stereosistema, 8 col. informacinis jutikl. ekranas*1 ir 6 garsiakalbiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●    | ●      | –     | –      |
| Navigacijos sistema, 1 CD AM/FM DAB stereosistema, 8 col. informacinis jutikl. ekranas*1 ir 6 garsiakalbiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | –    | –      | ●     | –      |
| Navigacijos sistema, 1CD AM/FM DAB-stereosistema, 8 colių informacinis jutiklinis ekranas*1, 9 Harman/Kardon garsiakalbiai ir stiprintuvai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –    | –      | –     | ●      |
| 3 metų trukmės žemėlapių naujinimas (Tom Tom)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –    | –      | ●     | ●      |
| Paruošta Apple Carplay / Android Auto jungtis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Vairaratis su audiosistemos valdikliais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Bluetooth® laisvųjų rankų sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Du USB lizdai ir atskiro garso įrenginio prijungimo lizdas (centriniame skydelyje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Du USB lizdai už centrinės daiktinės (tik elektrai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●    | ●      | ●     | ●      |
| <b>Valdikliai / prietaisai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |        |
| Spalvotas LCD prietaisų skydelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●    | ●      | ●     | ●      |
| 6,3 colių daugiafunkcis ekranas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Reguliuojamo posvyrio kampo teleskopinė vairo kolonėlė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Pavarų perjungimo svirtelės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Aliumininiai pedalai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●    | ●      | ●     | ●      |
| <b>Pagalbinės važiavimo sistemos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       |        |
| SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●    | ●      | ●     | ●      |
| „e-Active“ svirties valdymo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●    | ●      | ●     | ●      |
| „X-Mode“ režimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Automobilio dinaminio stabilumo sistema su išjungimo mygtuku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●    | ●      | ●     | ●      |

| FORESTER 2.0i e-BOXER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| STOP/START sistema su išjungimo mygtuku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Automatinė rankinio stabdžio sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Elektroninis stovėjimo stabdys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ●    | ●      | ●     | ●      |
| <b>Standartinis visuose modeliuose:</b> • Aktyvioji sukimo momento krypties sistema • Vilkimo VDC sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |        |
| <b>EyeSight</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |        |
| Avarinio stabdymo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Autonominė avarinio vairavimo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Kelio juostos kontrolės sistema ir adaptyvaus pastovaus greičio palaikymo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Eismo juostos stebėjimo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Avarinė akceleratoriaus valdymo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Rankinė greičio ribojimo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Pagalbinė vairavimo sistema „EyeSight“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ●    | ●      | ●     | ●      |
| <b>Saugamoji įranga</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |        |
| Priekinės oro saugos pagalvės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Priekinės šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priek. keleivio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Šoninės oro saugos užsklandos (priekyje ir gale, abiejose pusėse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Kelių srities saugos oro pagalvė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Posūkio kryptimi pasisukantys priekiniai žibintai (SRH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (SRVD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Pagalbinė tolimųjų šviesų reguliavimo sistema (ADB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –    | ●      | ●     | ●      |
| Atbulinės eigos stabdymo sistema (RAB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –    | ●      | ●     | ●      |
| Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –    | ●      | ●     | ●      |
| Šoninio vaizdo veidrodis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | –    | ●      | ●     | ●      |
| Užpakalinės vaizdo kameros sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Vairavimo stebėsenos sistema (DMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | –    | ●      | ●     | ●      |
| Skubios pagalbos iškviatimo sistema E-Call                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Įspėjimo apie neprisegtus saugos diržus visose 5 sėdynėse sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ●    | ●      | ●     | ●      |
| Įspėjimo apie galinių durų atidarymą sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ●    | ●      | ●     | ●      |
| <b>Standartinis visuose modeliuose:</b> • Reguliuojamo aukščio saugos diržų laikikliai (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekiniai saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais • Trijų taškų saugos diržai visose 5 sėdynėse • Pagalbinė stabdymo sistema • Stabdžių veikimo koregavimo sistema • ISO-FIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (su diržų tvirtinimo ankeriais) • Apsauginis galinių durų užraktas nuo vaikų (abiejose pusėse) |      |        |       |        |

SUBARU NORDIC AB

Išspausdinta Švedijoje (2021 m. gruodžio mėn.)  
S924115LT

[subaru.lt](https://www.subaru.lt)